



*Rely on it.*

## RENOLIT AlkorPlan2000/3000

*Membrane armée*



La haute-couture  
dans votre  
piscine

# La membrane armée est le revêtement d'étanchéité le plus utilisé au monde

A ce jour, la membrane armée **RENOLIT AlkorPlan** est le produit le mieux adapté pour l'étanchéité de votre piscine. Il présente de nombreux avantages

Outre un aspect irréprochable se fondant dans l'environnement naturel de votre jardin, son étanchéité garantie 10 ans, la facilité de pose, l'**AlkorPlan** est devenu un produit d'étanchéité incontournable sur le marché mondial de la piscine.

Garantie  
**10** ans  
étanchéité

Les membranes **AlkorPlan2000/3000**, concentrent toute la technologie, les dernières innovations du groupe **RENOLIT** en matière de verni protecteur.

Nos recherches, notre expérience nous permettent d'affirmer que nous disposons d'un des produits les mieux adaptés au marché, tant par ses qualités techniques qu'esthétiques.


## Qu'est-ce-qu'une membrane armée?

La membrane armée de **RENOLIT** se compose de 2 feuilles souples en polychlorure de vinyle plastifié (PVC-P) au milieu desquelles on a inséré une grille polyester. L'ensemble a été étudié pour apporter à votre piscine une étanchéité parfaite.

## Qu'entend-on par membrane armée?

La grille apporte à la membrane armée une plus grande stabilité dimensionnelle et une résistance à la rupture accrue.

L'**AlkorPlan** armé conserve une très grande flexibilité, faisant de lui le produit idéal s'adaptant aisément à toutes les formes de piscines y compris les plus compliquées.



## Comment installe-t-on une membrane armée?

Véritable tout-terrain, la membrane armée AlkorPlan, s'adapte à tout support, à toute forme. Elle devient le produit de rénovation idéal et permet la réalisation d'ouvrages neufs des plus audacieux...

La membrane est soudée in-situ à la différence d'un liner qui lui est soudé en usine. Le poseur équipé d'une règle, d'un mètre, d'une paire de ciseaux et de son fer à souder, tapissera les murs et le fond, les éventuelles marches de votre piscine. Une soudure réalisée à chaud permettra d'unir les différentes laizes et de garantir l'esthétisme et l'étanchéité de la réalisation.




## RENOLIT Académie

RENOLIT France propose des formations pour débutants ou des cours de perfectionnements, dans son centre de formation.

Tout au long de l'année, notre équipe technique vous conseille sur la meilleure façon de réaliser votre piscine dans de bonnes conditions.



Des professionnels formés par RENOLIT réaliseront l'installation de votre piscine dans les règles de l'art.




La marque AlkorPlan apposée au dos de la feuille est votre meilleure garantie.

## Toutes les membranes sont différentes

L'AlkorPlan est fabriqué exclusivement à partir de résines PVC vierges, que ce soit dans la version 1000, 2000 ou 3000; lui garantissant ainsi une très bonne résistance mécanique et un excellent vieillissement.

## La valeur ajoutée de l'AlkorPlan: le secret réside dans le vernis

Les AlkorPlan2000/3000 sont parmi les seules membranes du marché protégées par un vernis dont la formulation spéciale, augmente leur durée de vie, les protège du vieillissement prématuré occasionné par les intempéries, les rayons ultra-violet, les salissures diverses et/ou la prolifération d'éventuelles bactéries.



## Les avantages du vernis

AVEC VERNIS



Résiste mieux à la saleté et aux tâches et facilite le nettoyage de la membrane



Protège la membrane contre les rayons UV et contre un vieillissement prématuré



Agit comme un bouclier de protection contre les différentes agressions ou rayures éventuelles occasionnées l'usure



Protège de l'apparition de bactéries et rend votre piscine plus agréable

SANS VERNIS



\*Essais de «stress extrême», réalisés en laboratoire

## La gamme AlkorPlan

RENOLIT vous propose une large gamme répondant à tous vos souhaits. Les différentes couleurs et finitions de nos produits, vous permettront de personnaliser totalement votre projet, grâce à la qualité et au sérieux des produits AlkorPlan.

### AlkorPlan1000: Uni Standard



### AlkorPlan2000: Uni verni



### AlkorPlan3000: Imprimé verni




\*Jusqu'à épuisement du stock

## Les accessoires

### AlkorPlan Antidérapant.

Disponible dans toutes les couleurs de la gamme AlkorPlan2000.



Blanc  
81116 001

Sable  
81116 005

Bleu Clair  
81116 004

Bleu Adriatique  
81116 002

Vert Caraïbes  
81116 003

Gris Clair  
81116 006

Gris Foncé  
81122 227

### AlkorPlan Antidérapant Imprimé.

Disponible uniquement en AlkorPlan3000 dans les coloris Persia Bleu, Byzance, Carrara et le TOUCH Elegance.



Persia Bleu  
81122 217

Byzance Bleu  
81122 209

Carrara  
81122 214

TOUCH Elegance  
81122 301

## PVC Liquide

Pour une meilleure finition, nous vous proposons un large choix de PVC liquide teintés dans les gammes AlkorPlan1000/2000/3000 et TOUCH.



- 81029 001 PVC liquide Gris Clair
- 81024 001 PVC liquide Gris Foncé
- 81032 001 PVC liquide Bleu Clair
- 81034 001 PVC liquide Vert Caraïbes
- 81035 001 PVC liquide Blanc
- 81037 001 PVC liquide Transparent
- 81039 001 PVC liquide Bleu Adriatique
- 81054 001 PVC liquide Sable
- 81028 002 PVC liquide PLATINUM



- TOUCH**
- 81023 001 PVC liquide Elegance
  - 81023 002 PVC liquide Relax
  - 81023 003 PVC liquide Authentic



Sable

- AlkorPlan1000: 35066 225(165cm)
- AlkorPlan1000: 35066 232(205cm)
- AlkorPlan2000: 35216 210(165cm)
- AlkorPlan2000: 35216 211(205cm)





*Bleu Clair*  
 AlkorPlan1000: 35066 213(165cm)  
 AlkorPlan1000: 35066 217(205cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 205(165cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 208(205cm)



*Gris Clair*  
 AlkorPlan1000: 35066 233(165cm)  
 AlkorPlan1000: 35066 234(205cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 236(165cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 233(205cm)



*Bleu Adriatique*  
 AlkorPlan1000: 35066 201(165cm)  
 AlkorPlan1000: 35066 202(205cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 203(165cm)  
 AlkorPlan2000: 35216 207(205cm)



*Gris Foncé*  
 AlkorPlan2000: 35416 227(165cm)  
 AlkorPlan2000: 35416 226(205cm)



# AlkorPlan2000



## Vert Caraïbes

AlkorPlan1000: 35066 205(165cm)  
AlkorPlan2000: 35216 204(165cm)  
AlkorPlan2000: 35216 206(205cm)

# AlkorPlan3000



## Persia Bleu

AlkorPlan3000: 35417 217(165cm)

## L'AlkorPlan2000/3000 c'est aussi



- Une large gamme de couleurs et de dessins à choisir
- Un revêtement idéal aussi bien en rénovation qu'en piscines neuves
- Une installation simple, propre et rapide
- Un produit pouvant être mis en oeuvre sur une grande variété de supports
- Une grande résistance aux différents climats et aux UV
- Une haute résistance aux agressions dues aux micro-organismes
- Une alternative compétitive face aux systèmes traditionnels
- Une étanchéité garantie 10 ans



## Persia Sable

AlkorPlan3000: 35417 220(165cm)



nouveauté

*Persia Noir*  
AlkorPlan3000: 35417 222(165cm)



*Carrara*  
AlkorPlan3000: 35417 214(165cm)



*Mosaïque*  
AlkorPlan3000: 35417 202(165cm)



*Marbre*  
AlkorPlan3000: 35417 213(165cm)






# AlkorPlan3000



*Byzance*  
AlkorPlan3000: 35417 209(165cm)

# AlkorPlan3000



*Provence\**  
AlkorPlan3000: 35417 204(165cm)  
*\* Jusqu'à épuisement du stock*



*Byzance Gris\**  
AlkorPlan3000: 35417 212(165cm)  
*\* Jusqu'à épuisement du stock*



*RENOLIT innove totalement en développant l'application d'un vernis protecteur multicouche, résistant aux intempéries et aux diverses agressions, sur les membranes armées AlkorPlan2000 et AlkorPlan3000.*

*Le verni protège votre piscine, de la même façon que vous protégez votre peau des agressions.*



# AlkorPlan3000 TOUCH



nouveauté

**TOUCH AUTHENTIC**  
AlkorPlan3000: 35517 402(165cm)

# AlkorPlan3000 TOUCH



nouveauté

**TOUCH ELEGANCE**  
AlkorPlan3000: 35517 301(165cm)



nouveauté

**TOUCH RELAX**  
AlkorPlan3000: 35517 401(165cm)



**PLATINUM**

AlkorPlan3000: 35417 402(165cm)  
AlkorPlan3000: 35417 302(205cm)



**RENOLIT Belgium N.V.**  
Industriepark De Bruwaan 9  
9700 Oudenaarde – Belgium  
Phone: +32 55 33 98 14  
Fax: +32 55 31 86 58  
e-mail: renolit.belgium@renolit.com

**RENOLIT Nordic A/S**  
Naverland 31  
2600 Glostrup – Denmark  
Phone: +45 43 64 46 33  
Fax: +45 43 64 46 38  
e-mail: renolit.nordic@renolit.com

**RENOLIT France SASU**  
Roissypôle – Le Dôme  
5 rue de la Haye – BP 10943  
95733 Roissy CDG Cedex – France  
Phone: +33 141 84 30 26  
Fax: +33 149 47 07 39  
e-mail: renolitfrance-piscine@renolit.com

**RENOLIT SE, Germany**  
Ziesenißstraße 15  
30455 Hannover – Germany  
Phone: +49 511 49 58 56  
Fax: +49 511 49 88 98  
e-mail: schwimmbad@renolit.com

**RENOLIT Hungary Kft.**  
Hegyalja út 7-13  
1016 Budapest – Hungary  
Phone: +36 1 457 81 62  
Fax: +36 1 457 81 60  
e-mail: renolit.hungary@renolit.com

**OOO RENOLIT-Rus, Russia**  
BP "Rumyantsevo" bld. 2, block V, office 414 V  
142784 Moscow region, Leninskiy district – Russia  
Phone: +7 495 995 1404  
Fax: +7 495 995 1614  
e-mail: dmitriy.khokhlov@renolit.ru

**RENOLIT ISTANBUL**  
Ağaoğlu My Office İş Merkezi  
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1  
Kat:5 Daire:24 34746 Ataşehir İstanbul  
Office : +90 216 688 42 90/91/92  
Fax : +90 216 688 42 93  
e-mail: burak.karaagac@renolit.com

[www.alkorpool.fr](http://www.alkorpool.fr)  
[www.alkorplan.fr](http://www.alkorplan.fr)

**RENOLIT Italia srl**  
Via Uruguay 85  
35127 Padova – Italy  
Phone: +39 049 099 47 22  
Fax: +39 049 870 05 50  
e-mail: renolit.italia@renolit.com

**RENOLIT Polska sp. z o.o.**  
ul. Szeligowska 46 – Szeligi  
05-850 Ozarów Mazowiecki – Poland  
Phone: +48 22 722 30 87  
Fax: +48 22 722 47 20  
e-mail: renolit.polska@renolit.com

**RENOLIT Portugal, unipessoal, Lda.**  
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa Apartado 101  
2626-909 Póvoa de Santa Iria – Portugal  
Phone: +351 219 568 306  
Fax: +351 219 568 315  
e-mail: renolit.portugal@renolit.com

**RENOLIT Ibérica, S.A.**  
(SPAIN & EXPORT)  
Ctra. del Montnegre, s/n  
08470 Sant Celoni (Barcelona) – Spain  
Phone: SPAIN: +34 938 48 42 14  
Phone: EXPORT: +34 938 48 42 40  
Fax: +34 93 867 55 17  
e-mail: renolit.iberica@renolit.com

**UK sales RENOLIT Ibérica s.A.**  
c/o G.G. Tomkinson Ltd.  
The Willows, Pattenden Lane  
Marden, Kent TN12 9QJ – UK  
Phone: +44 78 72 40 71 22  
e-mail: Jb@jbinlimbo.co.uk

**RENOLIT India PVT.LTD.**  
9, Vatika Business Centre, Vatika Atrium, III Floor,  
Block-B, Sector 53, Golf Course Road,  
Gurgaon 122002 – India  
Phone : + 91 124 4311267  
Fax : + 91 124 4311100  
e-mail: alok.marwaha@renolit.com

Cette brochure annule et remplace toute autre parution antérieure.

Les couleurs représentées dans ce catalogue peuvent être légèrement différentes à la réalité.

RENOLIT se réserve le droit de modifier les motifs et les couleurs sans préavis.



*Rely on it.*